

# Silla

FURNITURE AND OFFICE CHAIR

[www.sillaco.ir](http://www.sillaco.ir)



کارخانه سیلا در آذرماه 1392 در مجموعه‌ای به مساحت 12000 متر مربع در شهرک صنعتی پرند با هدف تولید و عرضه مبلمان اداری مدرن و با تمرکز بر تغییر رفتار مصرف‌کننده به سمت محصولات خاص و همچنین کاهش هم‌گونی با دیگر محصولات سطح بازار و متمایز نمودن محصولات در همه ابعاد تاسیس گردید.

سیلا حاصل تجربه و مدیریت استراتژیک بیش از ربع قرن تلاش مدیران شرکت رایانه صنعت در زمینه تولید مبلمان و صندلی‌های اداری استاندارد و همچنین ارگونومیک در کشور بوده است. این برند با تولید محصولات مطابق با استانداردهای روز دنیا سعی در ایجاد تجربه‌ای متمایز، راحت زیبا و منطبق با نهایت حد تصور مشتریان داشته و در این راستا متخصصان برند سیلا ساختاری کاملاً مدرن جهت زیبایی و راحتی هم‌زمان را مدنظر قرار داده‌اند. استفاده از چرم و پارچه مرغوب و اختصاصی محصولات سیلا حس پویایی، شادابی و زندگی را منتقل می‌نماید و این موارد در کنار ارگونومیک بودن بر اساس مشتریان ایرانی، حس عمیقی از سر زندگی را خلق می‌نماید.

سیلا تجربه‌ای کاملاً مدرن از مفهوم کیفیت، ابتکار و نوآوری را در بر دارد. در عین حال استفاده از سیستم تولید ناب، خدمات پس از فروش بر اساس مدل‌های روز جهانی، پیاده‌سازی مدل بازاریابی و فروش سیستماتیک، راه‌اندازی مرکز امور مشتریان همه و همه نوید تولد یک برند مدرن در کشور را می‌دهد.

در نهایت محصولات سیلا منطبق با استانداردهای ISIRI-9699، AS-4438، CE اروپا و با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2008 و بازاریابی سبز Green Marketing تولید و عرضه می‌شود.

مدیران سیلا نسبت به رعایت ابعاد بازاریابی سبز در ارائه خدمات خود تلاش‌های شایسته‌ای مبذول داشته‌اند؛ لذا به عنوان اولین شرکت تولیدکننده مبلمان اداری، موفق به اخذ نشان بازاریابی سبز شده‌اند. زمانی تصور بر این بود که سازمان‌ها و تولیدکنندگان صرفاً در مقابل سهامداران و کارکنان مسئولند. اما عصر حاضر شاهد به وجود آمدن رویکرد های نوین در سازمان و مدیریت شده است که تعهد و مسئولیت اجتماعی نیز نتیجه آن تحولات بوده است. چنین به نظر می‌رسد که هر محصول و خدمتی علت اجتماعی خاصی دارد. لذا بازاریابی براساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین فعالیت‌های برخی شرکت‌های موفق شده است.







● 1781



● 1732



● 1754



● 1770



● 1722



● 1740



● 1742



● 1743



● 1744



● 1762



● 1755



● 1775



● 1791



● 1793



● 3261



● 3254



● 3255



● 3232



● 3292



● 3293



● 2023



● 2042



● 2045



● 3493



● 3455



● 3483



● 3593



● 6393



## SERIES 18

پایه از جنس آلومینیوم دایکاست و پوشش دهی در دو نوع پرداختکاری گیلانس و رنگ پودری  
مکانیزم صندلی از جنس آلومینیوم دایکاست دارای قابلیت تنظیم ارتفاع پشتی، عمق کفی، قفل تشمین و  
تنظیم قدرت قفل مطابق با وزن اپراتور  
جگ صندلی با کورس 10CM و پوشش دهی نیکل کرم  
دسته صندلی در دو نوع ثابت و تنظیمی  
زیرسری اختصاصی از جنس پلی آمید الیاف دار  
قوم کفی از نوع قوم سرد پلی اورتان یا دانسیته بالا یا رویه چرم و پارچه  
امکان استفاده رویه پشتی از جنس نوری اختصاصی، پارچه، چرم طبیعی و چرم PVC مرغوب  
دستگیره پشتی از جنس آلیاژ زاماک با پوشش آبکاری نیکل کرم



■ M18d



■ K18d



■ M18dz



قابل ارائه با چرم طبیعی



## SERIES 19

پایه از جنس آلومینیوم دایکاست و پوشش دهی در دو نوع پرداختکاری گیلانس و رنگ پودری مکانیزم صندلی از جنس آلومینیوم دایکاست دارای قابلیت تنظیم ارتفاع پشتی، عمق کفی، قفل نشیمن و تنظیم قدرت فنر مطابق با وزن اپراتور  
جک صندلی با کورس 10CM و پوشش دهی نیکل کرم  
دسته صندلی در دو نوع ثابت و تنظیمی  
زیرسری با طرح اختصاصی دارای زیرکار از جنس فوم سرد  
فوم کف و پشت از نوع فوم سرد پلی اورتان با دانسیته بالا و سفتی متفاوت در پشتی و نشیمنگاه  
روکش صندلی از جنس چرم مرغوب  
قاب زیبایی کفی و پشتی از جنس PPR60



■ M19d



■ K19d



■ C19





## SERIES 22

کفی و پشتی از جنس نئوپن ۸ لایه یک تکه  
کفی و پشتی صندلی از جنس فوم سرد  
چک صندلی با کوروس ۱۰ سانتیمتر  
دسته از جنس آلومینیوم آبکاری شده  
پایه از جنس ورق آبکاری شده و سر پرده آلومینیوم دایکاست با پوشش آبکاری و چرخ بی بو  
روکش از جنس چرم مرغوب  
مکانیزم متشکل از شاسی فلزی و پوشش رنگ پودری  
هدرس از جنس فوم سرد و امکان تنظیم ارتفاع تا ۶ سانتیمتر



■ M22



■ K22



■ C22



## SERIES II & 21

فریم فلزی از پروفیل اختصاصی با پوشش آبنکاری نیکل کرم  
اتصالات پشتی از آلایژ آلومینیوم (LM2) با پوشش آبنکاری نیکل کرم  
دسته از آلایژ آلومینیوم (LM2) با پوشش آبنکاری نیکل کرم  
مکانیزم متشکل از شاسی فلزی با پوشش رنگ پودری و آلومینیوم با پوشش آبنکاری نیکل کرم  
پایه از جنس ورق آبنکاری شده و سر پرده آلومینیوم دایکاست با پوشش آبنکاری و چرخ پیم پی  
روکش پریم PU مرطوب یا زیرکار فوم فشرده و پارچه کریستال و فرم دهی به وسیله دستگاه هایبرگاتس  
چک صندلی با کورس 8cm و پوشش آبنکاری نیکل کرم



■ M21



■ M11j



■ M11



■ K11



■ C11





## SERIES 17 & 27

قریم فلزی از پروفیل اختصاصی با پوشش آبکاری نیکل گرم  
اتصالات پستی از آلایز آلومینیوم (LM2) با پوشش آبکاری نیکل گرم  
دسته از آلایز آلومینیوم (LM2) با پوشش آبکاری نیکل گرم  
مکانیزم متشکل از شاسی فلزی با پوشش رنگ پودری و آلومینیوم با پوشش آبکاری نیکل گرم  
پایه از جنس ورق آبکاری شده و سر پره آلومینیوم دایکاست با پوشش آبکاری و چرخ بی بو  
کفی و پستی از جنس فوم سرد با روکش چرم PU مرغوب  
چک صندلی با کورس 8cm و پوشش آبکاری نیکل گرم



■ M27



■ M17



■ M17



■ K17



■ C17





## SERIES 11

فریم فلزی از پروفیل اختصاصی با پوشش آبکاری نیکل کروم  
اتصالات پشتی از آلایژ آلومینیوم (LM2) با پوشش آبکاری نیکل کروم  
دسته از آلایژ آلومینیوم (LM2) با پوشش آبکاری نیکل کروم  
پایه از ورق 12ST ضخامت 2<sup>mm</sup> با پوشش آبکاری و با قابلیت تنظیم  
شاسی صندلی از پروفیل 40\*80<sup>mm</sup> و پوشش رنگ پودری  
روکش چرم PU مرغوب با زیرکار فوم سرد و پارچه کریستال و فرم دهی به وسیله دستگاه هایفرکانس



■ W11p2



■ W11p3

## SERIES 17

فریم فلزی از پروفیل اختصاصی با پوشش آبکاری نیکل کروم  
اتصالات پشتی از آلایژ آلومینیوم (LM2) با پوشش آبکاری نیکل کروم  
دسته از آلایژ آلومینیوم (LM2) با پوشش آبکاری نیکل کروم  
پایه از ورق 12ST ضخامت 2<sup>mm</sup> با پوشش آبکاری با قابلیت تنظیم  
شاسی از پروفیل 40\*80<sup>mm</sup> و پوشش رنگ پودری  
روکش چرم PU مرغوب دوپل با زیرکار فوم سرد



■ W17p2



■ W17p3

## SERIES 12

فریم ترکیبی از چوب و فلز با کوم ازبلی پلی اورتان سرد  
روکش از چرم PVC مرغوب  
پایه از جنس ورق آلومینیوم دایکاست یا پوشش آلکاری و چرخ پی پی  
چک صندلی یا کورس 12cm و پوشش آلکاری نیکل گرم



■ K12



■ R12



■ F12



■ R12h



■ K12qf



■ F12q



■ C12



## SERIES 13

کف و پشت صندلی از جنس PPR60 و فوم یکن اورتان با قابلیت تنظیم ارتفاع  
روکش صندلی از چرم PVC مرغوب  
فریم فلزی اتصال کف و پشت از لوله ضخامت 2mm با فوم بیضی و پوشش آبرگری نیکل کرم  
مکانیزم سینکرونایزر با قابلیت تنظیم زاویه برای کف و پشت  
پایه از جنس ورق آبرگری شده و سر پرده آلومینیوم دایکاست یا پوشش آبرگری و چرخ بی بو  
دسته از لوله بیضی و پوشش آبرگری نیکل کرم و قابلیت تنظیم ارتفاع  
چوک صندلی یا کورس 10cm و پوشش آبرگری نیکل کرم



■ K13d




■ C13d



■ K13q



■ C13



## SERIES 14

فریم پستی از جنس پلی آمید صنعتی (مقاوم در برابر سایش و وزن زیاد) و با قابلیت تغییر زاویه رویه پستی از جنس آلومینیوم اختصاصی (انالتیایی)  
کفی یا فوم سرد و روکش چرم PVC مرفوب  
دسته از لوله به ضخامت 2mm فریم اتصال از آلایژ آلومینیم با پوشش الکترونی نیکل کرم  
پایه از جنس ورق آلومینیوم ساخته شده و سر پره آلومینیوم دایکاست یا پوشش الکترونی و چرخ بی بو  
سکاتریم با فریم فلزی و پوشش رنگ پودری  
چک صندلی با کوبین 10cm و پوشش الکترونی نیکل کرم



■ K14



■ C14



■ K14z



■ C14z





## SERIES 15

فریم کفی و پشتی صندلی از جنس PPR60  
پوشش صندلی از چرم PVC مرغوب و زیبرگر کوم پلی اورتان سرد  
تکابلیزم یا فریم فلزی و پوشش رنگ پودری و قابلیت تنظیم زاویه کف و پشت (فقط مدل K15x)  
پایه از جنس ورق آلومینیوم شده و سر پره آلومینیوم تایکاست یا پوشش آلکاری و جرخ پی بو  
چنگ صندلی با کورس 18cm و پوشش آلکاری نیکال کروم



■ P15x



■ O15x



■ K15x



SERIES 16

کلاف میل و دسته از چوب و زیرکار فوم پلی اورتان سرد  
روکش میل از چرم PVC مرغوب  
مردسته میل از آلومینا یا پوشش آینه‌کاری نیکل گرم  
پایه از ورق ضخامت 2mm با پوشش آینه‌کاری نیکل گرم



■ F16p1



■ F16p2



■ T16l



■ T16s





## SERIES 26

کلاف چوبی میل از لایه 12 میل تشکیل شده است.  
زیرکار میل کوم کزرتیش سرد میباشد و دیواره ها دارای پوشش از جنس اسفنج با دانسیته 15 کیلوگرم میباشد.  
رویه میل از جنس چرم مصنوعی و پارچه ترکیه ای میباشد.  
پایه از جنس آلز آهن - پروفیل 50\*30 mm با پوشش آبکاری نیکل کروم و پاشنه از جنس PVC می باشد.



■ F26p1




■ F26p2



■ F26p3



■ T26l



## SERIES 36

کلاف چوبی میل از لایه 12 میل تشکیل شده است.  
زیرکار میل فوم تزریقی سرد میباشد و دیواره ها دارای پوششی از جنس اسفنج با دانسیته 15 کیلوگرمی میباشد.  
رویه میل از جنس چرم PU و یا پارچه مرغوب میباشد.  
دسته و پایه منحصراً از جنس چوب راش با پوشش رنگ پلی اورتان و ضد خش



■ F36p1



■ F36p2





